

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1. VSSZZZ5FzFR002286

2. 5F8 2WX
LEON ST 1.2TS
STYLE5T81 DB8 6G

3. CYVB
LS7K AH

4. X2A B0A DB8 G0K 1AZ 8GU
J0S C3N HH7 — 1G6 1NL
I8D 8ZH 8RM 8IT 8WH 8TB
Q2J 4A3 2ZQ
2B2 — 5SJ 5RQ QG1
7MM G01

5. 06,1 04,2 04,9
0141 0098 0114

SEAT recommande Castrol


Données du véhicule

- Alhambra, Mii, Toledo**
- 1. Numéro d'identification
 - 2. Modèle / puissance d
 - 3. Lettres-repères de m
 - 4. Options / numéros P


Autres modèles

- 1. Numéro d'identifi
- 2. Type de véhicule, vitesses
- 3. Code du moteur ieur
- 4. Équipements
- 5. Valeurs de co
Consommati
Émissions d

Information sur les Services


Données du véhicule

Modèle : Leon st styl 1.9 TSi 110cv
 Numéro d'immatriculation : 1 HZA 94 F
 Numéro d'identification du véhicule : V 55 222 5 FZ FR 002 986
 Jour d'immatriculation ou de remise du véhicule : 16/06/14
 Partenaire SEAT :


28000
SEAT 71 OP
Pieteren Anderlecht
 Blvd. Industriel, 51
 1070 Bruxelles
 ☎ 02/556 35 15
 📍 403 448 140

Conseiller service :
 Téléphone :

Accusé de réception des documents et des clés du véhicule

Ont été remis avec le véhicule :	oui	non
Documentation de bord, Programme d'Entretien inclus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clé principale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Double de clé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bon fonctionnement de toutes les clés a été contrôlé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lieu : <u>Anderlecht</u>	Date : <u>16/06/14</u>	
Signature du propriétaire du véhicule : 		

Type de service

Service Longue Durée ou Service classique

Le choix du Service Longue Durée ou du Service classique ou au kilométrage se fera en fonction des caractéristiques de votre véhicule. Si vous ne souhaitez pas le Service Longue Durée, veuillez toutefois choisir le Service classique assurant la maintenance.

Comment connaître le type de service nécessaire

Service Longue Durée :

- le Service Longue Durée sera effectué sur la base de l'identification de celui-ci figure le numéro d'identification de celui-ci figure le numéro et si
- dans la → page 6, le Service Longue Durée

Chez SEAT, une distinction est faite entre le Service Longue Durée et le Service classique. L'indicateur de maintenance indiquera le type de service à effectuer.

Nota

Si l'huile moteur utilisée n'est pas recommandée par SEAT, que ce soit le Service classique assurant la maintenance ou le Service Longue Durée, il faut réaliser une vidange d'huile.

Premier service

Votre partenaire SEAT cochera le service correspondant à votre véhicule.

<input checked="" type="checkbox"/> Service Longue Durée (Flexible)	<input type="checkbox"/> Service classique asservi à la durée ou au kilométrage (Fixe)
Service de Vidange d'huile Ce service est effectué selon l'indicateur de maintenance à affichage variable (au plus tard au bout de 2 ans ou tous les 30 000 km, selon la première éventualité)	Service de Vidange d'huile Ce service est effectué selon l'indicateur de maintenance (en fonction du PR QI selon le marché, voir tableau joint ⇒ tabl. à la page 7)

Documentation de remise du véhicule par le partenaire SEAT

Service de mise à la route effectué :

Date :

18/06/14



Cachet du partenaire SEAT

Avant de vous remettre votre véhicule, nous l'avons inspecté, conformément aux directives de l'usine, afin qu'il vous donne entière satisfaction dès les premiers kilomètres.

Lors de la livraison du véhicule, la personne responsable de sa mise en circulation vous donne des informations et des explications sur les points suivants :

- Rodage
- Vidange du liquide de frein
- Périodicité d'entretien et, en particulier, explications sur les conditions d'utilisation difficiles, voir ⇒ page 9

PR selon les marchés

Q11	Indicateur d'intervalles de révision tous les 5 000 km ans (fixe)
Q12	Indicateur d'intervalles de révision tous les 7 500 km ans (fixe)
Q13	Indicateur d'intervalles de révision tous les 10 000 km ans (fixe)
Q14	Indicateur d'intervalles de révision tous les 15 000 km ans (fixe)
Q16	Indicateur d'intervalles de révision tous les 30 000 km 2 ans (flexible)
Q17	Indicateur de maintenance tous les 10 000 km

Nota

- L'utilisation de gazole à forte teneur en soufre peut réduire la durée de vie utile du filtre à particules.
- Si l'huile moteur utilisée n'est pas de l'huile lubrifiante SEAT, le Service classique asservi à la durée ou au kilométrage doit être effectué tous les 15 000 km.

Justificatifs d'entretien

		OUI	NON		
Entretien Longue Durée :		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Service classique asservi à la durée ou au kilométrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Service de vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Entretien		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sans vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avec vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Opérations supplémentaires		OUI	NON	OUI	NON
Filtre à poussière et à pollen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Coupleur HALDEX (huile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Filtre à gaz et tuyaux flexibles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtre à gaz liquide (filtre en papier)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSG® : huile et filtre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Date 14.12.15

Km : 29130

Numéro de la facture :

Réparation conseillée :

Service effectué par :



28000
SEAT 71 OP
D'Interven Andriollet
Bld. Industriel, 51
1070 Bruxelles
TVA BE 403 448 140

Cachet du Service Technique

Prochain service à réaliser :

Date : 14.12.17

Km : 59000

(le premier échéant)

i Nota

Nous vous recommandons de vous adresser à un partenaire SEAT chaque fois que vous devrez effectuer une réparation sur votre véhicule. Un suivi continu des Services (Vidange, Entretien) au sein des partenaires SEAT améliorera les performances de votre véhicule.

Documentation relative à




Fig. 1 S'applique à tou

Votre atelier spécialisé avec les symboles :

- ✕ Rayure
- Bosse
- Dommage sur
- △ Impact de c

Justificatifs d'entretien

		OUI	NON		
Entretien Longue Durée :					
Service classique asservi à la durée ou au kilométrage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Service de vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Entretien					
Sans vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avec vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Opérations supplémentaires		OUI	NON		
Filtre à poussière et à pollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coupleur HALDEX (huile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz et tuyaux flexibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bougies d'allumage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSG® : huile et filtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Entretien tout ou part


Date: 23/08/17

Km: 63 754

Numéro de la facture :

Réparation conseillée :

Service effectué par :



24910
BE173

SEAT

Oliveras & Cie s.a.

Chaussée de Louvain, 473a
1300 Wavre

Téléphone: 010/22 56 13
Fax 010/81 65 27

Prochain service à réaliser :

Date: 2017

Km: 80000

(le premier échéant)

i Nota

Nous vous recommandons de vous adresser à un partenaire SEAT chaque fois que vous devrez effectuer une réparation sur votre véhicule. Un suivi continu des Services (Vidange, Entretien) au sein des partenaires SEAT améliorera les performances de votre véhicule.

Documentation relative au contrôle de




Fig. 2 S'applique à tous les véhicules

Votre atelier spécialisé indique sur le véhicule avec les symboles suivants :

- × Rayure
- Bosse
- Dommages sur la peinture
- △ Impact de caillou

Justificatifs d'entretien

		OUI	NON
Entretien Longue Durée :		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service classique asservi à la durée ou au kilométrage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service de vidange d'huile		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entretien		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avec vidange d'huile		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opérations supplémentaires	OUI NON	OUI	NON
Filtre à poussière et à pollen	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à air	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Coupleur HALDEX (huile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à carburant	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filtre à gaz et tuyaux flexibles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies d'allumage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filtre à gaz liquide (filtre en papier)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG® : huile et filtre	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		


Date: 09.10.19

Km: 83473

Numéro de la facture:

Réparation conseillée:

Service effectué par:

 24910
BE173
SEAT
Olivares & Cie s.a.
Chaussée de Louvain, 473a
Lacret de Gosselies, Belgique
Tél. 010/22 56 13
Fax 010/81 65 27

Prochain service à réaliser:

Date: ± 10.21

Km: ± 113.000

(le premier échéant)

i Nota

Nous vous recommandons de vous adresser à un partenaire SEAT chaque fois que vous devrez effectuer une réparation sur votre véhicule. Un suivi continu des Services (Vidange, Entretien) au sein des partenaires SEAT améliorera les performances de votre véhicule.

Documentation relative au




Fig. 3 S'applique à tous

Votre atelier spécialisé avec les symboles

- × Rayure
- Bosse
- Dommage sur
- △ Impact de c

Justificatifs d'entretien

		OUI	NON		
Entretien Longue Durée :					
Service classique asservi à la durée ou au kilométrage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Service de vidange d'huile		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Entretien					
Sans vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avec vidange d'huile		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Opérations supplémentaires					
	OUI	NON	OUI	NON	
Filtre à poussière et à pollen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Coupleur HALDEX (huile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtre à gaz et tuyaux flexibles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies d'allumage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG® : huile et filtre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			


Date: 04/05/2022

Km: 109758 km

Numéro de la facture :

Réparation conseillée :

Service effectué par


25093
SEAT
Percy Motors
 Ch. de Louvain 473/a
 1300 Wavre
 Tel. +32 10 48 33 80
 www.percymotors.be
Cachet du Service Technique

Prochain service à réaliser :

Date: 139000 km

Km: le 05/2024.

(le premier échéant)



Nota

Nous vous recommandons de vous adresser à un partenaire SEAT chaque fois que vous devrez effectuer une réparation sur votre véhicule. Un suivi continu des Services (Vidange, Entretien) au sein des partenaires SEAT améliorera les performances de votre véhicule.

Documentation relative au contrôle d





Fig. 4 S'applique à tous les véhicul

Votre atelier spécialisé indiquera avec les symboles suivants :

- X Rayure
- O Bosse
- Dommage sur la peinture
- △ Impact de caillou

Justificatifs d'entretien

Rensad Senior		OUI	NON		
Entretien Longue Durée :		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Service classique asservi à la durée ou au kilométrage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Service de vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Entretien		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sans vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avec vidange d'huile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Opérations supplémentaires		OUI	NON		
Filtre à poussière et à pollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coupleur HALDEX (huile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz et tuyaux flexibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSG® : huile et filtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Date	
Km :	151 620
Numéro de la facture :	
Réparation conseillée :	5/08/2025
Service effectué par :	
	Cachet du Service Technique
Prochain service à réaliser :	
Date :	5/08/2024
Km :	136620
	(le premier échéant)

i Nota

Nous vous recommandons de vous adresser à un partenaire SEAT chaque fois que vous devez effectuer une réparation sur votre véhicule. Un suivi continu des Services (Vidange, Entretien) au sein des partenaires SEAT améliorera les performances de votre véhicule.

Documentation relative au cont





Fig. 5 S'applique à tous les

Votre atelier spécialisé i
avec les symboles suiv

- × Rayure
- Bosse
- Dommage sur la
- △ Impact de caill

Autres remarques du Service technique

Remarques

<p>Km : 23112 Date : Commentaires : 14/12/15</p> <p><i>Action 15E9</i></p>	 <p>28000 SEAT 71 OP D'Ieteren Seat Center Bld. Industriel, 51 1070 Bruxelles Tél. 02/556 35 15 TVA BE 403 448 140 Cachet du Service Technique</p>
<p>Km : Date : Commentaires :</p>	<p>Cachet du Service Technique</p>
<p>Km : Date : Commentaires :</p>	<p>Cachet du Service Technique</p>

Remarques

<p>Km : Date : Commentaires :</p>
<p>Km : Date : Commentaires :</p>
<p>Km : Date : Commentaires :</p>

Only use Low SAPS oil *

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30

VW 504.00/507.00
PORSCHE C30
MERCEDES 229.51
BMW LL04
ACEA C3



TOTAL

*Only the use of TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 may avoid damage to the diesel particulate filter of your car

Le but de SEAT S.A. étant le développement nous amener à tout moment à réaliser des modèles conséquents, nul droit ne pourra se fonder sur les textes, les illustrations et les normes contenus dans ce manuel ont été réalisés sur la base des informations disponibles au moment de l'impression. Sauf erreur ou omission, l'information rassemblée dans le présent manuel est valable à la date de mise sous presse.

de véhicules, vous comprendrez que cela peut être différent de l'équipement et la technique du véhicule fourni. Par conséquent, les descriptions contenues dans ce Manuel.

SEAT interdit la réimpression, la reproduction et la traduction totale ou partielle sans son autorisation écrite.

SEAT se réserve expressément tous les droits conformément à la loi sur le "Copyright". Droits aux modifications réservés.

✿ Ce papier est fabriqué avec de la cellulose blanchie sans l'utilisation de chlore.

© SEAT S.A. - Réimpression : 15.05.14